PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. A SOCIO UNICO

DIVISIONE AREXONS



SCHEDA TECNICA

OLIO PER IMPIANTI IDRAULICI: HYDRO 46

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lubrificante minerale con additivazione antiusura per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole, ecc. La sua formulazione garantisce al prodotto proprietà antiusura, antiossidazione, antischiuma e anticorrosione. Ottima stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore ASTM D1500

Gradazione ISO	46
----------------	----

•	Densità a 15°C ASTM D1298	<0,880 kg/lt
•	Viscosità a 40°C ASTM D445	41-50 cSt
•	Indice di viscosità ASTM D2270	100
•	P. di infiammabilità ASTM D92	>205°C
•	P. di scorrimento ASTM D97	< - 40°C

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- PRESTAZIONI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche :

ISO VG 46 DIN 51524-2 DENISON HF 0/1/2 CINCINNATI MIL P 68/P69/P70

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- CONFEZIONE

Cod. 9349 Lt. 4 Cod. 9236 Lt. 20 Cod. 9237 Lt. 200

- NOTE

L 1.5

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

R.& D. 18.11.2015 rev. 1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE: VIA ANTICA DI CASSANO, 23 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY CALL CENTER 02 92436.1 FAX 02 92436306 WWW.AREXONS.IT

