


Kit di ferramenta per armadio a 2 ante e chiusura ammortizzata Placard 90, profilo Vall, spessore 19 mm, pannelli non inclusi, anodizzato opaco

SKU 6030962 / EAN 8432393286860



Spessore pannello

19

Imballaggio

1 KIT

Finitura

Anodizzato opaco



SKU

6030962

Caratteristiche del prodotto

- Sistema scorrevole per realizzare un armadio con due ante scorrevoli con rotolamento inferiore.
- I pannelli non sono incluse.
- Composto da carrelli inferiori con cuscinetti a sfera in acciaio.
- Il carrello inferiore dispone di una regolazione di ± 5 mm in altezza.
- I binari superiore e inferiore vengono forniti con una misura di 2350 mm per tagliarli alla lunghezza desiderata.
- Le maniglie vengono fornite con una misura di 2350 mm per tagliarli alla lunghezza desiderata.
- Include un sistema anti-scarrucolamento mediante una molla nella guida inferiore e un sistema anti salto regolabile nel pattino superiore.
- Dispone di meccanismo di blocco della molla nel carrello inferiore che facilita l'installazione delle ante.
- Possiede un freno superiore oltrepassabile che permette l'apertura dell'anta da entrambe le direzioni.
- Include un dispositivo frenante per l'apertura e la chiusura ammortizzata delle ante.
- Il dispositivo dispone di un maggior potere di ritenzione grazie al suo pistone idraulico che ottiene una chiusura progressiva e precisa.
- Il sistema supporta un peso massimo di 30 kg ad anta.

Componenti

1 set di ferramenta per due porte, 1 set di dispositivi di chiusura ammortizzata, 1 binario superiore 2,35 m, 1 binario inferiore 2,35 m, 1 copertura del binario inferiore 2,35 m, 4 profili per maniglia 2,35 m, 1 profilo per guida a U 2,35 m, 1 profilo per traversa 2,35 m

Descrizione del prodotto

Kit per **armadio Placard 90** con due **ante scorrevoli** che include tutte la **ferramenta** e i **profili** necessari per il montaggio **tranne i pannelli**. Questo sistema di scorrevole con i suoi profili permette di creare il proprio armadio o cabina armadio con due porte scorrevoli in appoggio inferiore con scorrimento morbido e silenzioso. Il **sistema scorrevole Placard** dispone di carrelli inferiori con **cuscinetti a sfera** in acciaio, una regolazione dell'anta in altezza di ± 5 mm e un meccanismo di blocco della molla che facilita il montaggio delle ante. Include un sistema **anti-scarrucolamento** mediante una molla nel carrello inferiore e un arresto anti sollevamento regolabile nel pattino superiore. Dispone di freno per **l'apertura e la chiusura ammortizzata** delle ante, con un peso massimo di 30 kg ad anta. Detto sistema possiede un maggiore potere di ritenzione grazie al suo pistone idraulico ottenendo così una chiusura progressiva e precisa. Per la composizione delle ante si include un profilo trasverso ad U e maniglie Wave **prodotti in alluminio anodizzato opaco**, progettato per ante con **spessore da 19 mm**.

Vantaggi del prodotto

Il **sistema scorrevole Placard 90** con **Profili Vall** è progettato per **armadi a 2 ante scorrevoli** e offre un **funzionamento fluido** e un design moderno. Il sistema di **scorrimento inferiore** garantisce una regolazione precisa e silenziosa.

Per i produttori, questo sistema facilita il montaggio grazie alla **ferramenta** e ai **profili** completi. I distributori e i grossisti ne apprezzeranno la versatilità e la grande richiesta, mentre i falegnami potranno godere di una rapida installazione. I distributori digitali potranno metterlo in evidenza come scelta estetica e funzionale per gli armadi moderni.

Realizzato in **alluminio anodizzato opaco**, garantisce **resistenza** e **protezione** dalla corrosione. Supporta porte con peso massimo di **30 kg** e spessore di **19 mm**. Con un sistema di **chiusura morbida** per un montaggio professionale, aggiungete il **Placard System 90 con Profili Vall** al vostro catalogo per offrire soluzioni eleganti e funzionali!

Documentazione

Disegno tecnico Istruzioni di montaggio

Domande frequenti

Qual è l'intervallo di regolazione in altezza del sistema di livellamento della porta?

Il sistema consente una regolazione del livellamento fino a 5 mm sulla guida inferiore grazie al meccanismo di livellamento incluso, garantendo un'installazione precisa anche su superfici irregolari.

Il sistema può essere installato su pannelli di diverso spessore?

No, questo kit è stato progettato esclusivamente per pannelli di 19 mm di spessore. Per altri spessori, sarebbe necessario utilizzare un sistema adattato o modificare i componenti, il che non è consigliabile.

Sono compresi gli accessori per il montaggio dei profili trasversali?

Sì, il kit comprende un profilo trasversale a U progettato per rinforzare la struttura della porta e facilitare l'installazione delle maniglie. Per questo montaggio non sono necessari altri accessori.

Come influisce la finitura anodizzata opaca dell'alluminio sulla manutenzione?

La finitura anodizzata opaca ne facilita la pulizia e la manutenzione, poiché è resistente alle macchie e all'usura. Si consiglia di pulirlo con un panno morbido e prodotti non abrasivi per preservarne l'aspetto.

Come si differenzia il sistema Placard 90 dagli altri sistemi di porte scorrevoli?

Il sistema Placard 90 si distingue per i cuscinetti a sfera in acciaio, che garantiscono uno scorrimento fluido e duraturo, e per i profili in alluminio anodizzato opaco, che migliorano la resistenza alla corrosione e all'usura.

