

Flavia

Art. 400488



**Lanterna con
braccio
di sostegno**
*Die-casting aluminium
Wall Lamp*

E27
Max 100W
**Cappello in
acciaio ramato**



Dimensioni:
Size: **310X248X480 mm**

Schermo in policarbonato
Polycarbonate cover

Corpo in Alluminio
Aluminum body

Colore Rame
Copper color

IP44 - 220-240V~ - 50/60Hz

E27 - 100W CFL - 20W

Classe I



Export Carton/PCS

Bar Code:
Position 4 sides
in the upper left

400488



8032706 129190

Lateral Sides
Shipping Mark:




P/I NO.: _____
Codice: 400488
QTY: 4 PCS
CTN NO.: _____
Made in P.R.C.

Central Sides
Shipping Mark:




Codice: 400488
Code: 400488
Color: _____
QTY: 4 PCS








Contenuto della confezione
Pack's contents



Art. N./Model No.	400488
Protezione/Protection	Polycarbonato trasparente
Colore/Color	Rame
Tensione/Driver	220-240 Vca
Lampada/Lamp	Max 100W - CFL 20W
Portalampada/Lamp Holder	E27
Classe di sicurezza/Isolation class	Classe I
Grado di protezione/Protection degree	IP44
Pezzi per Cartone/PCS/Carton	4
Dimensioni Cartone/Carton Dimensions	52x63x46 (cm)



Targhetta Specifiche Tecniche
Technical Label



Poliplast
LAMPADA DA GIARDINO
ART. N°:400488
220-240V ~ 50/60Hz
MAX. 100W E27
IP44 LOT NO.



SOSTITUIRE LO SCHERMO DI PROTEZIONE SE DANNEGGIATO

Targhetta Sicurezza
Safety Label



LAMPADA DA GIARDINO

Manuale di installazione e manutenzione

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

1. Struttura principale e proprietà

La struttura della lampada è realizzata in alluminio pressofuso

2. Campo di applicazione

La lampada può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno per giardini, tunnel, ecc. allo scopo di illuminare o decorare.

Codice	Potenza	Note
400400	100W	220-240 V ~ 50/60Hz IP 33 Porta lampada: E27 CLASS I
400400/60	60W	
400401	100W	
400401/60	60W	
400404	100W	
400405	100W	
400440	100W	
400438	100W	
400408	60W	
400409	60W	
400413	100W	
400475	100W	
400488	100W	220-240 V ~ 50/60Hz IP 44 Porta lampada: E27 CLASS I
400476	100W	
400477	100W	
400505	100W	
400506	100W	
400508	100W	
400493	100W	
400494	100W	
400495	100W	
400496	100W	
400499	100W	
400500	100W	
400501	100W	
400502	100W	

3. Installazione per:

Lampada da parete/ con supporto da terra/ Lampada a sospensione

- Installare il supporto sulla superficie nella quale si intende installare la lampada.
- Connettere i cavi forniti con il morsetto
- Fissare la lampada attraverso le apposite viti sul supporto precedentemente fissato.
- Inserire la lampadina, rispettando la massima potenza prevista.

4. Avvertenza di sicurezza:

- Sostituire il vetro immediatamente qualora dovesse rompersi e astenersi dall'utilizzare il prodotto.
- Per la sostituzione della lampadina attendere che l'apparecchio si raffreddi. (per i dettagli guardare le istruzioni per la sostituzione della lampadina)

5. Istruzioni per la sostituzione della lampadina

- Disconnettere la corrente elettrica
- Rimuovere il diffusore
- Svitare con prudenza la lampadina
- La nuova lampadina deve essere inserita correttamente sul portalampada e deve rispettare la massima potenza prevista
- Prima di connettere la corrente elettrica, riporre il diffusore



Informazioni all'utilizzatore ai sensi della dell'Art 13 del D.Lgs 151/05 – Attuazione delle Direttive Europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE - (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE).

Il simbolo del cassonetto barrato sopra riportato indica che questa apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta separata. E' fatto quindi obbligo di non smaltire questo prodotto giunto a fine vita come rifiuto urbano.

Lo smaltimento deve essere effettuato presso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti di questo tipo, oppure mediante riconsegna al distributore all'atto di acquisto di un analogo prodotto nuovo.

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, ed evitandone usi impropri, si contribuisce ad impedire possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone, data la presenza al loro interno di sostanze potenzialmente pericolose.

Lo smaltimento deve avvenire in accordo con la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti, pena le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti (RAEE).

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997 come modificato dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 successive modifiche e integrazioni.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4





Poliplast srl
Direzione e Uffici Amministrativi:
Via Oliveto Scammacca, 7/c
95127 Catania (Italy)
Tel. +39 095.7357530 pbx
Fax +39 095.7139988
www.poliplast.it.com - info@poliplast.it.com

Poliplast
Piattaforma Logistica:
via Acquicella Porto, 30/a
95121 Catania

Cap. Soc. Euro 103.000,00
P.Iva 02738740873



DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta:

Poliplast S.r.l.
Via Oliveto Scammacca 7
95127 Catania

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti contrassegnati con i codici:

**400475,400476,400477,400478,400488,400492,400493,400494,400495,400496,400497,
400498,400505,400506,400507,400508,400509,400510**

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme:

- NORMA EN-60598-1-2004
- NORMA EN-60598-2-1:1989

E quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2006/95/CE e EMC2004/108/CE

Catania, 01 giugno '11