




Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 13 05 27944 007

**Zertifikatsinhaber:** **Facal s.r.l.**  
**Zone Industriale**  
Via di Vittorio 42  
46045 Marmirolo (MN)  
ITALIEN

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Mehrzweckleitern**

**Geprüft nach:** EN 131-1/A1:2011  
EN 131-2:2012  
EN 131-3:2007  
PPP 52102C:2012  
ZEK 01.4-08


Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** MEC13054.00

**Gültig bis:** 2018-05-27



**Datum,** 2013-05-28

  
(Detlef Wolff-Klammer)

Seite 1 von 3



Product Service

**ZERTIFIKAT**  
**Nr. Z1A 13 05 27944 007**

**Modell(e):** Serie EURO STILO (mod. SL150-2, SL180-2, SL200-2, SL230-2, SL260-2, SL290-2, SL310-2, SL150-3, SL180-3, SL200-3, SL230-3, SL260-3, SL290-3, SL310-3, SL350-3)

**Marke:** **FACAL**

**Kenndaten:**

Leiterprofil:	60 x 24 x 1,2 mm 80 x 24 x 1,25 mm 65 x 24 x 1,2 mm
Material:	EN AW 6063
Stufen:	24 x 24 x 1,2 mm 24 x 24 x 1,3 mm
Material:	EN AW 5049 H125
Zul. Belastung:	150 Kg

Siehe Anlage für weitere Angaben

**Produktions-  
 stätte(n):** 27944



Product Service




Product Service

Anlage zu

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 13 05 27944 007

Modelle	Stufenanzahl	Anlegeleiter Konfiguration: Max. Länge [mm]
<b>Zweitellige Mehrzweckleiter</b>		
SL150-2	5 + 5	2020
SL180-2	6 + 6	2860
SL200-2	7 + 7	3140
SL230-2	8 + 8	3700
SL260-2	9 + 9	4260
SL290-2	10 + 10	4540
SL310-2	11 + 11	5100
<b>Dreitellige Mehrzweckleiter</b>		
SL150-3	5 + 5 + 5	2581
SL180-3	6 + 6 + 6	3980
SL200-3	7 + 7 + 7	4260
SL230-3	8 + 8 + 8	5100
SL260-3	9 + 9 + 9	5940
SL290-3	10 + 10 + 10	6220
SL310-3	11 + 11 + 11	7060
SL350-3	12 + 12 + 12	8180



Product Service

Datum, 2013-05-28

Seite 3 von 3